



Fire *Security*
Engineering
ASESORES EN PROTECCIÓN CIVIL



CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SEÑALAMIENTOS

Fire *Security*
Engineering
ASESORES EN PROTECCIÓN CIVIL



-  Venta y Recarga de Extintores
-  Sistemas automáticos de detección, alarma y extinción de incendios
-  Señalamiento
-  Equipo de Protección Civil

TELS:

11063944 / 558224-0657 / 5537660451

firepromocion@gmail.com

www.fireproteccioncivil.com



/Fireproteccioncivil



@fireengineesec

DIRECCIÓN:

Calle Dinamarca 26, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX.



Fire Security Engineering
ASESORES EN PROTECCIÓN CIVIL

SEÑALAMIENTOS DE FUEGO

Los señalamientos de FIRE cumplen con las disposiciones de las normas oficiales vigentes, cubren todas las características y lineamientos necesarios para su correcta implementación.

SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL



SEÑALES CONTRA INCENDIO



SEÑALES INFORMATIVAS



SEÑALES RESTRICTIVAS



ESTACIÓN DE SERVICIO



SEÑALES OBLIGATORIAS



Señales en aluminio, doble vista y especiales.



CONTRA INCENDIO



MODELO 033
Medida 15X20 20X25
30X40 60X75
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 034
Medida 15X20 20X25
30X40 60X75
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 035
Medida 15X20 20X25
30X40 60X75
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 036
Medida 30X40
Normal
Foto NO
Material Estireno Cal.40



MODELO 037
Medida 20X20
30X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 038
Medida 20X25
30X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 039
Medida 15X15 20X20
25X25 40X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 040
Medida 15X15 20X20
25X25 40X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 041
Medida 20X20 25X25
40X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 042
Medida 20X20 25X25
40X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 043
Medida 25X25
40X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 044
Medida 25X25
40X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40

PROTECCIÓN CIVIL



MODELO 013
Medida 20X25
30X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 014
Medida 20X25
30X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 015
Medida 20X25
30X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 016
Medida 20X25
30X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 017
Medida 20X25
30X40
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 018
Medida 25X25
40X40
Normal NO
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 019
Medida 25X25
40X40
Normal NO
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 020
Medida 25X25
40X40
Normal NO
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 021
Medida 25X25
40X40
Normal NO
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 022
Medida 25X25
40X40
Normal NO
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 023
Medida 25X25
40X40
Normal NO
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 024
Medida 15X20
15X30 20X40 35X50
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40



MODELO 025
Medida 15X20
15X30 20X40 35X50
Normal
Foto
Material Estireno Cal.40

PROTECCIÓN CIVIL



MODELO 026
Medida 15X20
 15X30 20X40 35X50
 Normal 📸
 Foto 📸
 Material Estireno Cal.40



MODELO 027
Medida 15X30
 20X40
 Normal 📸
 Foto 📸
 Material Estireno Cal.40



MODELO 028
Medida 15X30
 20X40
 Normal 📸
 Foto 📸
 Material Estireno Cal.40



MODELO 029
Medida 15X30
 20X40
 Normal 📸
 Foto 📸
 Material Estireno Cal.40



MODELO 030
Medida 25X30 34X40
 50X60 60X75
 Normal 📸
 Foto 📸
 Material Estireno Cal.40



MODELO 031
Medida 34X40
 50X60
 Normal 📸
 Foto 📸
 Material Estireno Cal.40



MODELO 032
Medida 34X40
 50X60
 Normal 📸
 Foto 📸
 Material Estireno Cal.40

Etiquetas para tuberías

Etiquetas con texto y flechas de indicación, se fabrican en adhesivo vinil, impresas en serigrafía, se surten en diferentes medidas.

Medida (Circunferencia)	Clave
2 1/4" ó 6cm.aprox.	R-01
4" ó 10cm. aprox.	R-02
6 1/4" ó 16cm.aprox.	R-03



*GAS L.P.
 *GAS NATURAL

*YAPOR
 *COMBUSTIBLE

*AIRE
 *COMPRESIDO

*ACIDO
 *ACEITE

*AGUA CALIENTE
 *DESECHOS



*ENERGIA ELECTRICA
 *110 VOLTS.
 *220 VOLTS.
 *440 VOLTS.



*AGUA
 *AGUA NO POTABLE
 *AGUA POTABLE
 *AIRE



*AGUA
 *CONTRA
 *INCENDIO

Para sacar estas medidas se toma como referencia la circunferencia externa del tubo al que se vaya a colocar la etiqueta.



Para elaborar su pedido mencione el n.de clave y el texto

RESTRICTIVAS



Todos los modelos se surten en las medidas 40cm x 30cm, los modelos 045, 046, 047, 048, 049, 051, 058, 059, 060, 061, 062, 063 y 064 también se surten en la medida 20 x 25cm

OBLIGATORIAS

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE PROTECCION
FACIAL

MOD.096

--40 CM--

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
MASCARILLA

MOD.097

--40 CM--

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE CARETA
DE SOLDAR

MOD.098

--40 CM--

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE PROTECCION
OCULAR

MOD.099

--40 CM--

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
GOGLES

MOD.100

--40 CM--

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
COFIA

MOD.101

--40 CM--

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
CASCO

MOD.102

--40 CM--

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE CALZADO
DE SEGURIDAD

MOD.103

--40 CM--

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
FAJA

MOD.104

--40 CM--

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
MANDIL

MOD.105

--40 CM--

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
CUBRE BOCA

MOD.106

--40 CM--

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE PROTECCION
AUDITIVA

MOD.107

--40 CM--



OBLIGATORIAS

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE TAPONES
PARA OIDOS

MOD.108

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
GUANTES

MOD.109

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE GUANTES
DE HULE

MOD.110

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
BATA

MOD.111

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
ARNES

MOD.112

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE ROPA
DE TRABAJO

MOD.113

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO
DE PROTECCION

MOD.114

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
GAFETE

MOD.116

--30 CM--



REVISIÓN
OBLIGATORIA

MOD.120

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
UNIFORME

MOD.121

--30 CM--



USO OBLIGATORIO
DE
UNIFORME

MOD.122



TELS: 11063944 / 558224-0657 / 5537660451



/Fireproteccioncivil



@fireengineesec

OBLIGATORIAS

Estos modelos son elaborados en adhesivo vinil blanco, medidas 15x17 cm
Complementan al señalamiento modelo 123



PROTECCION FACIAL
MOD. E-01



CARETA DE SOLDAR
MOD. E-02



PROTECCION OCULAR
MOD. E-03



GOGLES
MOD. E-04



COFIA
MOD. E-05



MASCARILLA
MOD. E-06



CASCO
MOD. E-07



CALZADO DE SEGURIDAD
MOD. E-08



FAJA
MOD. E-09



MANDIL
MOD. E-10



BATA
MOD. E-11



CUBRE BOCA
MOD. E-12



GAFETE
MOD. E-13



TAPONES PARA OIDO
MOD. E-14



GUANTES
MOD. E-15



GUANTES DE HULE
MOD. E-16

40CM

50 CM

USO OBLIGATORIO EN ESTA AREA

 GOGLES (Etiqueta)	 CUBRE BOCA (Etiqueta)
 GUANTES (Etiqueta)	 CALZADO DE SEGURIDAD (Etiqueta)

75cm

7cm

MOD.123
Impreso Estireno Cal. 40.
Este modelo sirve para armar un señalamiento. (no incluye etiquetas)

PRECAUTORIAS

Los modelos 129, 130 y 138, se surten en acabado normal y fotoluminiscente, también en medida 20x25



Los modelos 186, 187, 188, 190, 194, 195, 196, 197 y 198 también se surten en la medida 20x25cm.

 <p>VIGILANCIA Y REGISTRO DE VISITANTES</p> <p>MOD. 181</p>	 <p>RESTAURANTE</p> <p>MOD. 182</p>	 <p>COMEDOR</p> <p>MOD. 183</p>	 <p>EL AGUA DE LOS LAVABOS NO SIRVE PARA BEBER</p> <p>MOD. 184</p>	 <p>AGUA PURIFICADA</p> <p>MOD. 185</p>
 <p>CONSERVA LIMPIA ESTA AREA</p> <p>MOD. 186</p>	 <p>DEPOSITA LAS TOALLAS SANITARIAS EN EL CESTO</p> <p>MOD. 189</p>	 <p>UTILIZA LOS RECIPIENTES PARA TIRAR LA BASURA</p> <p>MOD. 190</p>	 <p>SANITARIOS</p> <p>MOD. 191</p>	 <p>SANITARIOS DAMAS</p> <p>MOD. 192</p>
 <p>SANITARIOS CABALLEROS</p> <p>MOD. 193</p>	 <p>UN BAÑO LIMPIO HABLA BIEN DE QUIEN LO USA</p> <p>MOD. 196</p>	 <p>LAVATE LAS MANOS DESPUES DE USAR EL BAÑO</p> <p>MOD. 198</p>	 <p>MOD. 199</p> <p>15 x 15 EST. Adhesivo Vinil 25 x 25 EST. 40 x 40 EST.</p>	 <p>RAMPA</p> <p>MOD. 200</p> <p>25 x 25 EST. 40 x 40 EST.</p>
<p>SE RENTA</p> <p>MOD. 201</p>	 <p>MOD. 203</p>	 <p>DIRECCION</p> <p>MOD. 204</p>	 <p>CAJA</p> <p>MOD. 208</p>	 <p>SALA DE ESPERA</p> <p>MOD. 210</p>
<p>SE VENDE</p> <p>MOD. 202</p>	 <p>DIRECCION</p> <p>MOD. 204</p>	 <p>INFORMACION</p> <p>MOD. 209</p>	 <p>SANITARIOS</p> <p>MOD. 214</p>	

INFORMATIVAS



PALETA ALTO Y SIGA (DOS VISTAS)
35 X 35 CM
Fabricado en PYC de 6mm
Impresa en serigrafía en acabado normal, o con textos reflejantes en corte de vinil mango de soporte metálico.



TIRAS DE NÚMEROS
EN CORTE DE VINIL ADHESIVO SE SURTEN DEL (0 AL 9 Y TIRA POR NÚMERO) EN BLANCO, AMARILLO Y NEGRO.

CODIGO DE COLORES NOM-026-STPS-2008
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTOS EN TUBERÍAS

COLOR DE SEGURIDAD	SIGNIFICADO
ROJO	IDENTIFICACION DE TUBERIAS CONTRA INCENDIO
AMARILLO	IDENTIFICACION DE FLUIDOS PELIGROSOS
VERDE	IDENTIFICACION DE FLUIDOS DE BAJO RIESGO

MOD. 232
40 X 50 CM
MATERIAL ESTIRENO CAL.40.

SISTEMA PARA CLASIFICAR MATERIALES RIESGOS



MOD. 233
50 X 60 CM
MATERIAL ESTIRENO CAL.40.



MOD. 243
20 X 20 CM
MATERIAL EST. CAL.40
VINIL ADHESIVO



MOD. 244
20 X 20 CM
MATERIAL EST. CAL.40
VINIL ADHESIVO

ENTRADA

MOD. 228

SALIDA

NORMAL Y FOTO MOD. 231

ALMACEN

MOD. 220

MANTENIMIENTO

MOD. 221

RECEPCION

MOD. 222

BODEGA

MOD. 223

ETIQUETAS

<p>20CM</p> <p>10CM</p> <p>ROMPASE EN CASO DE INCENDIO</p> <p>MOD.306 NORMAL Y FOTO</p>	<p>20CM</p> <p>10CM</p> <p>USESE EN CASO DE INCENDIO</p> <p>MOD.307 NORMAL Y FOTO</p>
<p>20CM</p> <p>10CM</p> <p>ABRASE EN CASO DE INCENDIO</p> <p>MOD.308 NORMAL Y FOTO</p>	<p>20CM</p> <p>10CM</p> <p>ROMPASE EN CASO DE INCENDIO BREAK IN CASE OF FIRE</p> <p>MOD.309 NORMAL Y FOTO</p>
<p>20CM</p> <p>10CM</p> <p>EMPUJE</p> <p>MOD.310 NORMAL</p>	<p>20CM</p> <p>10CM</p> <p>JALE</p> <p>MOD.311 NORMAL</p>

Etiqueta para gabinetes, impresa en adhesivo poliester
*Solicitar por num. de clave y acabado

Etiqueta impresa en adhesivo vinil
*Sirve para especificar contenido y tipo de fuego a extinguir de cada extintor

POLVO QUIMICO SECO
PARA FUEGO TIPO "ABC"

MOD.312

HALOTRON
PARA FUEGO TIPO "ABC"

MOD.314

AGUA A PRESION (A.P.)
PARA FUEGO TIPO "A"

MOD.316

PURPURA K
PARA FUEGO TIPO "BC"

MOD.318

EQUIPO DE PRESTAMO

MOD.320

BIOXIDO DE CARBONO (CO₂)
PARA FUEGO TIPO "BC"

MOD.313

AGENTE LIMPIO HFC-224-FM
PARA FUEGO TIPO "ABC"

MOD.315

FM-200
PARA FUEGO TIPO "ABC"

MOD.317

ESPUMA (AFFF)
PARA FUEGO TIPO "AB"

MOD.319

*3.5 x 15cm y 5.5 x 25cm
*Solicitar por modelo y medida

Etiquetas instructivas, impresas en adhesivo vinil blanco para los diferentes tamaños y tipos de agente extintor

UNIDAD MOVIL CON CARTUCHO EXTERIOR

INSTRUCCIONES

- DESENROLLE LA MANGUERA
- GIRAR LA PERILLA DEL TANQUE DEL NITROGENO
- ESPERAR 5 SEGUNDOS Y OPRIMIR EL CHIFLON
- DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

TIPO DE FUEGO

A BASURA PAPER MADERA B LIQUIDOS GRASAS C EQUIPO ELECTRICO

UNIDAD MOVIL DE PRESION CONTENIDA

INSTRUCCIONES

- QUITE EL SEGURO
- DESENROLLE LA MANGUERA
- OPRIMA LAS MANIJAS SUJETE FIRMEMENTE LA MANGUERA CON OTRA PERSONA
- DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

TIPO DE FUEGO

A BASURA PAPER MADERA B LIQUIDOS GRASAS C EQUIPO ELECTRICO

INSTRUCCIONES DE USO
POLVO QUIMICO SECO

- QUITE EL SEGURO GIRANDO Y JALANDO
- DIRIJA LA MANGUERA Y OPRIMA LAS MANIJAS
- DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

TIPO DE FUEGO: A, B, C

INSTRUCCIONES DE USO
AGUA A PRESION (H₂O)

- QUITE EL SEGURO GIRANDO Y JALANDO
- DIRIJA LA MANGUERA Y OPRIMA LAS MANIJAS
- DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

TIPO DE FUEGO: A



INSTRUCCIONES DE USO
AGUA LIGERA (AFFF)

- QUITE EL SEGURO GIRANDO Y JALANDO
- DIRIJA LA MANGUERA Y OPRIMA LAS MANIJAS
- DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

TIPO DE FUEGO: A, B

INSTRUCCIONES DE USO
BIOXIDO DE CARBONO (CO₂)

- QUITE EL SEGURO GIRANDO Y JALANDO
- DIRIJA LA MANGUERA Y OPRIMA LAS MANIJAS
- DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

TIPO DE FUEGO: B, C

INSTRUCCIONES DE USO

- QUITE EL SEGURO GIRANDO Y JALANDO
- DIRIJA LA MANGUERA Y OPRIMA LAS MANIJAS
- DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

TIPO DE FUEGO: A, B, C

Fabricamos collarines para extintores, etiquetas instructivas y etiquetas de recarga personalizadas con su razon social bajo la NOM-154-SCFI-2005

ESTACIÓN DE SERVICIO



MOD. 247



MOD. 248



MOD. 249



MOD. 250



MOD. 251



MOD. 252



MOD. 253



MOD. 254



MOD. 255



MOD. 256



MOD. 257



MOD. 258



MOD. 259



MOD. 263



MOD. 261



MOD. 262



MOD. 266



MOD. 260



MOD. 264



MOD. 265



MOD. 267

Los modelos 265, 266 y 267 también se surten en acabado reflejante.

Fire Security Engineering

ASESORES EN PROTECCIÓN CIVIL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SEÑALAMIENTOS



-  Venta y Recarga de Extintores
-  Sistemas automáticos de detección, alarma y extinción de incendios
-  Señalamiento
-  Equipo de Protección Civil

TELS:

11063944 / 558224-0657 / 5537660451

www.fireproteccioncivil.com



/Fireproteccioncivil



@fireengineesec

DIRECCIÓN:

Calle Dinamarca 26, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX.